

YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	AÇIKLAMA
13.03.2007	1	27.02.2008	Yönetmelik tamamen güncellendi.
13.03.2007	2	05.05.2011	Kireç uygunluk değerlendirmesinin sistem 2+ olarak uygulanmasının değiştirilmesi. Madde 8.2 eklendi.
13.03.2007	3	25.06.2013	Adres değişikliği yapıldı. 89/106/EEC' ye yapılan atıflar değiştirilerek 305/2011/EU olarak değiştirildi.
13.03.2007	4	18.11.2022	Yasal Konum güncellenmiştir. Ayrıca Yönetmelik içerisinde yer alan harmonize standartlar AB resmi gazetesindeki halleriyle olacak şekilde revize edilmiştir.

	İSİM	İMZA
HAZIRLAYAN KALİTE SİSTEM SORUMLUSU		
KONTROL EDEN KALİTE VE ÇEVRE DİREKTÖRÜ		
ONAY YÜRÜTME KOMİTESİ BAŞKANI		



YAPI KİREÇİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	2 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

İçindekiler

Tanımlar	4
Referanslar	6
Kısaltmalar	7
Madde 1 Uygulama Alanı ve Kurallar	7
Madde 1.1 Uygulama Alanı	7
Madde 1.2 Geçerli Kurallar	7
Madde 2 Belgelendirme Kuruluşu	8
Madde 2.1 Yetki	8
Madde 2.2 Yasal Konum	8
Madde 2.3 Adres	8
Madde 2.4 İletişim	8
Madde 2.5 Çalışma Şekli ve Yapı	9
Madde 2.6 Politika ve Prosedürler	9
Madde 3 Muayene Kuruluşları	9
Madde 3.1 Genel Hususlar	9
Madde 3.2 Muayene Kuruluşları ile İşbirliği	10
Madde 4 Yeni bir Fabrikanın FPC uygunluk belgesi için başvuruda bulunması	10
Madde 4.1 Genel hükümler	10
Madde 4.2 Bilgi Talepleri	11
Madde 4.3 Yeni Bir Fabrika Tarafından Resmi Başvuruda Bulunulması	11
Madde 4.4 Resmi Başvurunun Kabul Edilebilirliği ve FPC Başlangıç Tetkiki	12
Madde 5. Mevcut Üretim Biriminin Fabrika Üretim Kontrollerindeki Değişiklikten Sonra..	13
Belgenin Geçerliliğinin Devamının Talebi	13
Madde 5.1 Belgenin ve Kalite Kontrol Sisteminin Geçerliliğinin Devamı Talebi	13
Madde 5.2 Onaylı FPC belgesinin kapsamına farklı bir ürünün dahil edilmesi talebi	13
Madde 6 Başka Bir Onaylanmış Kuruluş'tan Belgeli Bir İmalatçının Belge Başvurusunda Bulunması	14
Madde 7 Başvuru Dosyasının Kapatılması	14
Madde 8 Tetkik ziyaretleri	14
Madde 8.1 Başlangıç Tetkiki	14
Madde 8.2 Gözetim Tetkik Ziyareti	15
Madde 8.3 Tetkik Raporları	16
Madde 8.4 Gözlem ve Yaptırımlar	16
Madde 8.5 Belirlenebilecek uygunsuzluk tipleri	17
Madde 9 Yapı Kireçlerinin Tanımlanması ve Belgelendirme İşaretinin Kullanımı	18
Madde 9.1 Yapı Kireçlerinin Tanımlanması	18
Madde 10 Fabrika Üretim Kontrolü Belgesi	18
Madde 10.1 Belgenin verilmesine ilişkin koşullar	18
Madde 10.2 Belgenin kapsamı	18
Madde 10.3 Fabrika Üretim Kontrolü belgesinin reddedilmesi	18
Madde 10.4 Belgenin geçerlilik süresi	19
Madde 10.5 Fabrika Üretim Kontrolü belgesinin kopyaları	19



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	3 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 10.6 İmalatçının Belgeyi Askıya Alması ya da Belgeden Vazgeçmesi Talebi.....	19
Madde 10.7 Üretimin durdurulması	20
Madde 10.8 Yapı Kirecine İlişkin Teknik Şartname ve Yönetmelikte Değişiklik Yapılması	20
Madde 10.9 İmalatçı Listesi	20
Madde 11 Şikayetler.....	21
Madde 11.1 Uygunluk onayına dair şikayetler	21
Madde 12 Şikayet, Karara İtiraz ve Temyiz	21
Madde 12.1 Şikayet.....	21
Madde 12.2 Karara İtiraz	21
Madde 12.3 Temyiz.....	22
Madde 13 Mali Düzenlemeler.....	22
Madde 13.1 Mali Belirlemeler	22
Madde 14 Anlaşmazlıklar	22
Madde 14.1 Anlaşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözülmesi	22



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	4 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Tanımlar

**Fabrika Üretim Kontrolü
(FPC) Performans Beyanı
Uygunluk teyit Sistemi 2 +**

Fabrika üretim kontrolünün EN 459–1:2010'e uygunluğunu karşıladığını ifade etmek üzere tasarlanmış doküman
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU (CPR)' ın Ek V de belirtilen sistem. Bu sistemde fabrika üretim kontrolünün başlangıç denetimi ve yıllık denetimleri yer almaktadır.

**Fabrika üretim kontrolü
belgesi (ya da FPC belgesi)**

Bir belgelendirme sisteminin kuralları çerçevesinde, tanımlanan fabrika üretim kontrolünün bir standarda ya da diğer özel bir dokümana uygunluğunu temin eden belge.

**Fabrika üretim kontrolü
(FPC, Factory Production
Control)**

FPC üretici tarafından gerçekleştirilen üretimin sürekli olarak iç kontrolüdür. İmalatçı tarafından benimsenen tüm unsurlar, gereklilikler ve hükümler sistematik bir şekilde yazılı politika ve prosedürler halinde belgelenecektir. Bu üretim kontrolü sistemi belgelendirmesi sayesinde ortak bir kalite güvencesi anlayışı benimsenecek ve gereken ürün özelliklerinin elde edilmesi ve denetlenecek ürün kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesi sağlanmış olacaktır.(CPR 305/2011/EU, Madde 4 (f))

**Başvuru Sahibi
Başlangıç Deneyi (ITT,
Başlangıç Tip Deneyi)
("Kılavuz Doküman D"
uyarınca)**

Belgelendirme Kuruluşu'na uygunluk belgesi için başvuran müşteri.
İmalatçı tarafından yapı kireci üzerinde uygulanan, ürünlerin özelliklerinin Yapı Malzemeleri Regülasyonu 305/2011/EU (CPR) şartlarına ve EN 459–1:2010 standardına uygunluğunu temin etmek üzere tasarlanmış deney ya da deney grubu.

**İmalatçı / Üretici
Tetkikçi
Otokontrol laboratuvarı**

Yapı Kirecinin üretiminden sorumlu müşteri.
KÇK'nın muayeneden sorumlu temsilcisi
Fabrika üretim kontrolü çerçevesinde deneyleri gerçekleştiren dahili ya da harici laboratuvar.

**Harici laboratuvar
Dahili laboratuvar
Uygunluk Markası**

Müşteriden bağımsız olan laboratuvar.
Müşteriye bağımlı olan laboratuvar.
Uygunluk belgesi esas alınarak uygulanan tescilli marka



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	5 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Uygunsuzluk	Ürünün teknik şartnamesine, yönetmelik hükümlerine ya da fabrika üretim kontrolünün (FPC) hükümlerine uymayan hususlar.
Ürün	Endüstriyel bir faaliyet ya da prosesin teknik şartnameye konu olan sonucu. Bu uygulama yönetmeliği bağlamında, ürün yalnızca yapı kireci anlamına gelecektir.
Belgelendirme yönetmeliği	Uygunluk sisteminin onayına ilişkin prosedür ve yönetim kurallarını belirleyen doküman
Yaptırım	İmalatçının ürününün uygunluğunun sürekliliğini garanti edememesi ya da ürünün markasına güvenilirliğinin sağlanamaması halinde KÇK tarafından imalatçıya getirilen tedbirlerdir
Teknik Şartname	Bir ürünün karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan belge (teknik şartname, bir standard, bir standardın bir kısmı veya standarddan ayrı bir doküman olabilir)
Belgelendirme sistemi	Uygunluk belgelendirmesi işlemini gerçekleştirebilecek, kendine özgü süreç ve yönetim kuralları olan sistem
Kalite Sistemi	Kalite yönetimini uygulamak için gerekli olan organizasyon, prosedür, proses ve kaynakların tamamı
Fabrika	EN 459–1:2010 standardının şartlarını karşılayan doğrulukta yapı kirecinin üretim ve üretim kontrolünü yapan kuruluş
Kurulu fabrika	Ürettiği yapı kireci belgelendirilmiş fabrika
Depo	İmalatçının, yapı kirecinin kalitesinden her yönüyle sorumlu olduğu, dökme veya torbalı yapı kirecinin sevki ve depolanması için kullanılan fabrika dışındaki dökme yapı kireci yükleme – boşaltma tesisi.
Sevk merkezi	Aracının, yapı kirecinin kalitesinden her yönüyle sorumlu olduğu ve yapı kirecinin depolama ve sevki için kullanılan (fabrika dışındaki) dökme yapı kireci yükleme – boşaltma tesisi.
Aracı	Bu standarda göre belgelendirme için uygunluk markası taşıyan dökme yapı kirecini imalatçıdan alan, yükleme – boşaltma tesisinde dökme yapı kirecinin kalitesinin her bakımdan muhafaza edilmesinde tüm sorumluluğu alarak yapı kirecini diğer şahıslara teslim eden gerçek veya tüzel kişilik.
Kalite El Kitabı	Yapı kirecinin ilgili ürün standardına uygunluğunu sağlamak üzere , belirli bir fabrikada imalatçı tarafından uygulanan fabrika üretim kontrolüne ait bilgileri kapsayan doküman.

NOT: Dokümanların başlıklarında tarih bulunmaması durumunda, en son versiyona göndermede bulunulduğu kabul edilecektir.



YAPI KİRECİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	6 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Referanslar

TS EN ISO/IEC 17020	Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler
TS EN ISO/IEC 17021	Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
TS EN ISO/IEC 17065	Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
TS EN 45020	Standardlaştırma ve ilgili faaliyetler hakkında genel terimler ve tarifler
TS EN ISO/IEC 17000	Uygunluk değerlendirmesi – terimler, tarifler ve genel prensipler
TS EN ISO/IEC 17025	Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliği için genel şartlar
EN ISO 9001	Kalite yönetim sistemleri – şartlar
EN 459–1:2010	Yapı Kireci Bölüm 1:tarifler, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri
EN 459-2	Yapı Kireci Bölüm 2: Deney Metodları
EN 459-3	Yapı Kireci Bölüm 3: Uygunluk Değerlendirmesi
İç Yönetmelik	D 5.5.4 Kalite ve Çevre Kurulu iç yönetmeliği
CPR	Yapı Malzemeleri Regülasyonu
23 Şubat 2013 Tarihli ve 28213 Sayılı Resmi Gazete	OK/UDK Yönetmeliği
Karar No: 2011/2621	
23 Şubat 2013 Tarihli ve 28213 Sayılı Resmi Gazete	“CE” İşareti Yönetmeliği
Karar No: 2011/2588	



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	7 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Kısaltmalar

TÜRKAK	Türk Akreditasyon Kurumu
BAKANLIK	Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
KÇK	Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi
EA	Avrupa Akreditasyon Birliği
ETAG	Avrupa Teknik Onay Kılavuzu
UME	Ulusal Metroloji Enstitüsü (Türkiye Kalibrasyon Kurumu)
BK	Belgelendirme Komitesi

Madde 1 Uygulama Alanı ve Kurallar

Madde 1.1 Uygulama Alanı

Bu yönetmelik, CE ve KÇK işaretlemesinin uygulanması kapsamında, yapı kireci üreten imalatçının standartlara uyması ve bu işaretlemenin imalatçı tarafından kullanılması için geçerli olacak hükümleri tanımlamaktadır. Bu kapsamda ilgili yapı kireci ve referans alınan standartlar aşağıdaki gibidir;

Yapı Kireci	Standard	Açıklama
Yapı Kireci	EN 459–1:2010	Yapı Kireci Bölüm 1:tarifler, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

Madde 1.1.1 Aşağıdaki unsurlar temel alınmak suretiyle (tanımlar bölümüne bakınız) üretici, uygunluğunu beyan ettiği ürünlerden sorumludur:

- ürünlerin başlangıç tip deneyi sonuçları (ITT);
- geçerli bir FPC Belgesinin verildiği fabrika ürün kontrolü (FPC).

Madde 1.1.2 Uygunluk teyit sistemi 2+ ile ilgili durumda KÇK, üretim biriminin başlangıç denetiminin ve fabrika üretim kontrolünün (FPC) sorumluluğunu üstlenerek FPC'nin teknik şartnameye uygunluğunu onaylar.

Madde 1.2 Geçerli Kurallar

Madde 1.2.1 Bu yönetmelik, FPC uygunluk belgelerinin KÇK tarafından yapı kireci imalatçılarına verilmesi ve CE işaretlemesinin imalatçılar tarafından kullanılmasına yöneliktir.



YAPI KİREÇİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	8 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 1.2.2 AB Yapı Daimi Komitesi tarafından da kabul edilen, onaylanmış kuruluşların FPC uygunluk belgelendirmesi prosedürlerini eşit bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla, "Onaylanmış Kuruluşların 02 No'lu Sektör Gurubu ile TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Teknik Komitesi'ne ilişkin belgeler dikkate alınacaktır.

Madde 2 Belgelendirme Kuruluşu

Madde 2.1 Yetki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (BAKANLIK) tarafından, belgelendirme kuruluşu olan 'Kalite ve Çevre Kurulu'na CE işaretlemesinin organizasyonu ve yönetimine ilişkin olarak verilecek olan yetkidir.

Madde 2.2 Yasal Konum

KÇK, Türkiye Cumhuriyeti hukuku uyarınca 18 Nisan 1957 tarihinde tanınan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Derneği'nde 01.01.2002 tarihi itibarıyla kurulan bir iktisadi işletmedir. Kuruluşumuz, 30.01.2002 tarihli 5476 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi ismiyle 168011 sicil numarası ile yasal statüsünü sağlamıştır. Bu yasal statü kapsamında oda kayıt tarihi 25.01.2002 ve oda sicil numarası 4/2634 dür. 25 Haziran 2020 tarihli 10105 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi ünvanı Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Derneği Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi olarak değişmiştir.

Madde 2.3 Adres

Madde 2.3.1 KÇK 'nın tescilli ofisleri Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark 1605. Cadde Dilek Binası 06800 Bilkent Ankara, Türkiye adresinde bulunmaktadır.

Madde 2.4 İletişim



YAPI KİRECİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	9 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 2.4.1 Yapı kireci üretim sektöründe CE işaretlemesine ilişkin olarak başvuru sahibi ya da imalatçı tarafından yapılan her türlü yazışma KÇK'nın Madde 2.3.1'deki adresine gönderilecektir.

KÇK 'nın herhangi bir kararına karşı yapılan temyiz başvuruları, bir kopyası KÇK 'ya olmak üzere, ilgili Belgelendirme İtiraz Komitesi'ne gönderilecektir (Madde 12.2).

Madde 2.5 Çalışma Şekli ve Yapı

Madde 2.5.1 KÇK'nın CE işaretlemesinin organizasyonu ve yönetimine ilişkin çalışma şekli ve yapısı KÇK'nın D 5.5.4 Kalite ve Çevre Kurulu İç Yönetmeliği'nde, yapı kirecinin belgelendirmesinden sorumlu Belgelendirme Komitesi'nin (BK) ve KÇK'nın politika ve prosedürlerinde açıklanmıştır.

Madde 2.5.2 KÇK'nın çalışma şekli ve yapısı, 1.1 sayılı maddede belirtilen uygulama alanına ilişkin 305/2011/EU Yapı Malzemesi Yönetmeliği (sistem 2+) uygunluk değerlendirmesi, EN ISO 9001, EN/ISO 17025, EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17021 ve EN ISO/IEC 17065 no'lu standartlara uygundur.

Madde 2.6 Politika ve Prosedürler

Madde 2.6.1 KÇK ve BK'nın politika ve prosedürlerinde bu yönetmeliğin uygulanması konusunda karar alan ve görüş bildiren yetkililer T 5.01 Yetki ve Sorumluluklar Talimatı'nda belirlenmektedir.

Madde 3 Muayene Kuruluşları

Madde 3.1 Genel Hususlar

KÇK Belgelendirme Kuruluşu, Muayene Kuruluşunun işlevini yerine getirir; ancak Muayene görevlerinin gerçekleştirilmesi, KÇK'ın belgelendirme konusundaki nihai sorumluluğunu hiçbir şekilde azaltmayan diğer Muayene Kuruluşlarına yüklenebilir. Madde 2.1.1 tanımı dışında KÇK'ya gönderme



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	10 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

yapıldığında KÇK yalnızca Belgelendirme Kuruluşu olarak sahip olduğu işlevi kapsamında anlaşılacaktır.

Madde 3.2 Muayene Kuruluşları ile İşbirliği

KÇK'nın kendi bünyesi dışındaki muayene kuruluşları ile işbirliği KÇK'nın MKY P32 Tedarikçiler ve Diğer Muayene Kuruluşları ile İlişkiler Prosedürü'nde açıklanmıştır

Madde 4 Yeni bir Fabrikanın FPC uygunluk belgesi için başvuruda bulunması

Madde 4.1 Genel hükümler

Madde 4.1.1 Madde 1.1 kapsamına giren herhangi bir yapı kireci imalatçısı ya da bu imalatçının yetkili bir temsilcisi belge için başvuruda bulunabilir.

Madde 4.1.2 KÇK tarafından kabul edilen, iş kapsamında kullanılacak diller Türkçe ve İngilizce'dir.

Madde 4.1.3 Müşteri, yapı kirecinin EN 459–1:2010 standardına uygunluğunu her zaman temin edebilmesini sağlayacak bir üretim kontrolü ya da FPC (tanımlar bölümüne bakınız) oluşturacaktır. FPC 'ye ilişkin gereklilikler L37.1 Kireç Tetkikçi Soru Listesi'nde belirtilmiştir. FPC ile ilgili tüm detaylar üretici tarafından kaydedilir.

Madde 4.1.4 Üretici, ürünlerinin uygunluğunu temin etmek için gerekli başlangıç tip deneylerini (ITT) yapacak ya da yapmış olacaktır. Söz konusu başlangıç tip deneyleri harmonize standartlar/şartnamelerde ve üreticinin kalite dokümanlarında tanımlanır. Başlangıç deneylerinin sonuçları üretici tarafından kaydedilir ve değerlendirilir.

Madde 4.1.5 Üreticide; şikayetin nedeni, içeriği ve takibi ile birlikte, onaylı FPC 'ye ilişkin şikayetlerin sıralandığı bir şikayet kayıtları bulunmalıdır.

Madde 4.1.6 Şikayet kaydının ekinde şikayetin değerlendirme sürecine ilişkin ek dokümanlar yer alır (yazışmalar, müzakereler, düzeltici faaliyetler vs).



YAPI KİRECİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	11 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 4.2 Bilgi Talepleri

Madde 4.2.1 FPC belgesi almak isteyen imalatçılar KÇK'ya yazılı olarak başvuruda bulunarak Başvuru Formu (MKY F 01) dolduracaklardır.

Madde 4.2.2 KÇK, belgenin verilmesine ilişkin prosedürler hakkında başvuru sahibini yazılı olarak bilgilendirecek ve özellikle aşağıda belirtilen dokümanları başvuru sahibine gönderecektir veya www.k-c-k.org adresinden temin edilecektir.

- Bu yönetmeliğin bir nüshası
- Başvuru kabul yazısı

Madde 4.2.3 Başvuru sahibi, uygun görmesi durumunda, masrafları kendisine ait olmak üzere, tetkikten önce bilgi edinme amacıyla KÇK'yı ön tetkik için çağırabilir. (Madde 8.1).

Madde 4.3 Yeni Bir Fabrika Tarafından Resmi Başvuruda Bulunulması

Madde 4.3.1 Her bir fabrika tarafından belgelendirilmesi talep edilen üretim tesisi için ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır.

Madde 4.3.2 Başvuru sahibi KÇK'ya MKY F01 Uygunluk Belgesi Almaya Yönelik Başvuru Formu ve formdaki ekleri içeren resmi başvuruda bulunacaktır.

Madde 4.3.3 Başvuru sahibi aşağıdakileri içeren bir başvuru dosyasını KÇK'ya gönderecektir:

- başvuru sahibi tarafından imzalanmış, özellikle aşağıdaki unsurları içeren standart sözleşmesinin bir kopyası:
 - başvuru sahibinin belge için başvurabileceğini gösteren yeterliliği;
 - belge/belgelerin talep edildiği üretim yerinin adı ve adresi;
 - başvurunun göndermede bulunduğu ürün/ürünlere ilişkin teknik şartnameye referans;
- Teknik dosyanın, Kalite el kitabının bir kopyası ve FPC dokümanları ile üretim yerine ilişkin prosedürlerin bir listesi. Bu dokümanlar KÇK'nın iş



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	12 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

kapsamında kullandığı dillerden birinde düzenlenmiş olmalıdır (Türkçe, ya da İngilizce).

Madde 4.3.4 Resmi başvuruda bulunan başvuru sahibi adı geçen başvuru formunda verdiği taahhütleri ve aşağıdakileri yerine getirecektir.

- Belgelendirme programının ilgili şartlarına uymasını,
- Her zaman değerlendirmelerin yürütülebilmesi için muayeneler, içtetkik dahil dokümantasyona, değerlendirme ile ilgili personele, kayıtlara, şikayetlerin çözümlerine... vb. erişilebilir olmasını,
- Sadece belge kapsamı içinde hak iddia etmesini,
- Kendi FPC belgesini KÇK'nın itibarını zedeleyecek şekilde kullanmamasını, kendi belgelendirmesi ile ilgili olarak yetkisini aşan beyanlardan kaçınmasını,
- Belgelendirmenin askıya alınması ya da iptal edilmesi halinde belgelendirmeye atıf yapan reklam malzemelerini kullanmamasını, KÇK'nın talebi üzerine bütün dokümanları iade etmesini,
- Belgesinin ya da düzenlenen dokümanlarının amacı dışında kullanılmasını engellemesini,
- KÇK'nın kuralları ve ilgili prosedürleri ile her zaman uyum içinde olmasını.

Madde 4.4 Resmi Başvurunun Kabul Edilebilirliği ve FPC Başlangıç Tetkiki

Madde 4.4.1 Başvuru dosyası tamamlanarak imalatçının belge için başvuruda bulunmasına izin verildiğinde ve mali yükümlülükler yerine getirildiğinde, KÇK, resmi başvurunun kabul edilebilir olduğu ile ilgili olarak başvuru sahibini bilgilendirecektir. Başvurunun kabulü sonrasında Müşteri ile BKY P41 gereği KÇK Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde bir sözleşme imzalanacaktır. Başvuru sahibi mali yükümlülüklerini yerine getirir getirmez KÇK, Fabrika ve Fabrikanın Üretim Kontrolü Başlangıç Muayenesini organize edecektir.

Madde 4.4.2 Başlangıç tetkikinde, L37.1 Tetkikçi Soru Listesi ile bu yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	13 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 5. Mevcut Üretim Biriminin Fabrika Üretim Kontrollerindeki Değişiklikten Sonra Belgenin Geçerliliğinin Devamının Talebi

Madde 5.1 Belgenin ve Kalite Kontrol Sisteminin Geçerliliğinin Devamı Talebi

Madde 5.1.1 Eğer yapı kireci üreticisinin fabrika üretim kontrolünde önemli ölçüde değişiklik sözkonusu ise, üretici fabrika üretim kontrolüne ilişkin gerçekleştirdiği değişiklikleri de içeren yazılı bir talepte bulunarak, eğer gerekiyorsa kalite el kitabı, doküman ve FPC prosedürlerinin değiştirilmiş listesinin bir kopyasını sağlayarak gecikmeden KÇK'ya bildirecektir. Üretici, FPC 'de, üretim biriminde ya da ekipmanlarında meydana gelebilecek her türlü değişikliği KÇK'ya bildirmek zorundadır.

Madde 5.1.2 Üretici, üretimdeki kalite kontrol sistemi aracılığıyla ürünlerinin hala uygunluklarını koruduğunu temin etmeye devam edecektir.

Madde 5.1.3 Üretim ekipmanlarında ve/veya kalite kontrol sisteminde değişiklikler gerekiyorsa KÇK, üretim sistemine yeni bir tetkik uygulamaya yetkilidir. Bu tetkik gecikmeden organize edilecektir.

Madde 5.2 Onaylı FPC belgesinin kapsamına farklı bir ürünün dahil edilmesi talebi

Madde 5.2.1 Eğer bir yapı kireci üreticisi FPC belgesinin kapsamına yeni bir ürün (örneğin, yeni bir ürün çeşidini) dahil etmek istiyorsa:

- Bu yönetmeliğin 4.1 nolu maddesinin genel hükümlerine uymak zorundadır.
- KÇK 'ya aşağıdakileri içeren bir dosya gönderecektir:
 - Sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin, şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış başvuru formu.
 - Fabrika üretim kontrollerine ilişkin olarak gerçekleştirilen değişikliklerin tam olarak detaylarını içeren yazılı bir bildirim ve eğer gerekiyorsa değiştirilmiş kalite el kitabının ve/veya FPC dokümanları ile prosedürlerinin değişiklik listesinin bir kopyası.



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	14 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 6 Başka Bir Onaylanmış Kuruluş'tan Belgeli Bir İmalatçının Belge Başvurusunda Bulunması

Madde 6.2.1 FPC uygunluk belgesi almak isteyen imalatçılar Madde 4'ten Madde 4.3'e kadar olan tüm gereklilikleri yerine getirmekle birlikte aşağıda istenen dokümanları da KÇK'ya istenildiği takdirde göndermek zorundadır.

- Diğer Onaylanmış Kuruluş tarafından ürüne verilen FPC belge fotokopisi,
- Diğer onaylanmış kuruluş tarafından yapılan FPC tetkiki raporu ve varsa uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlere ait dokümanlar,
- Ürüne ait üretici tarafından gerçekleştirilen otokontrol sonuçlarına ait raporlar,
- Diğer Onaylanmış kuruluştan belgenin iptal edildiğine dair yazı,

Madde 7 Başvuru Dosyasının Kapatılması

Madde 7.1.1 Başvuru sahibi, istediği herhangi bir zamanda başvurusunu yazılı olarak geri çekebilir. Ancak, başvuru sahibinin dosyası ile ilgilenen tüm kurumlar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tamamından doğan maliyetler başvuru sahibinin sorumluluğu altında olmaya devam edecektir. KÇK daha sonra başvuru sahibine, başvuru dosyasının kapandığını yazılı olarak teyit edecektir.

Madde 7.1.2 Yapı Kireci üreticisinin fabrika üretim kontrolünün uygunluk onayı kapsamında başka bir Onaylanmış Kuruluşu seçmesi halinde, KÇK'yı durumdan yazılı olarak haberdar etmeli ve belgesini geri göndermelidir.

Madde 8 Tetkik ziyaretleri

Madde 8.1 Başlangıç Tetkiki

Madde 8.1.1 Madde 4.4.1'de sıralanan koşullar yerine getirilir getirilmez KÇK, Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç muayenesini organize edecektir.

Madde 8.1.2 Başlangıç tip deneyi (ITT) Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen fabrika üretim kontrolünün bir parçası değildir, tamamen üreticinin sorumluluğu



YAPI KİRECİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	15 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

altında ve standartta tanımlanan deney yöntemlerine uygun olarak üretici tarafından gerçekleştirilmelidir. FPC kapsamında elde edilen sonuçların benzerliğini ve güvenilirliğini doğrulamak amacıyla, başlangıç tetkiki sırasında başlangıç tip deneylerinin sonuçlarına başvurulabilir.

Madde 8.1.3 Fabrika üretim kontrolü kapsamında gerçekleştirilen deneylerin sonuçları EN 459-1:2010 standardı kriterlerine uymak zorundadır. Bu nedenle, üretici tarafından ortaya konan değerler ile sonuçların değerlendirilmesi prosedürü, üreticinin kalite el kitabının bir parçası olmalıdır.

Madde 8.1.4 Üretici tarafından kullanılan deney yöntemleri, EN 459-2 standardında öngörülen ile aynı olmalıdır. Belgelendirme Kuruluşundan onay alınması halinde, alternatif yöntemler kullanılabilir; ancak bu deneylerin sonuçlarının, referans yönteminin sonuçlarıyla güvenilir bir şekilde örtüşmesi gerekir. Deney sonuçlarının korelasyonunun belirlenmesi, fabrika üretim kontrolünde tanımlanan bir prosedürün uygulanması yoluyla düzenli bir şekilde olmalıdır. Herhangi bir şüpheli durumda standartta öngörülen yöntem geçerli olacaktır.

Madde 8.1.5 Söz konusu işlemin ve deneylerde kullanılan ekipmanların uygunluğunun onaylanması üretici tarafından yapılacaktır. Konu ile ilgili daha fazla bilgi EN 459-2 standardında ya da bu yönetmelikte mevcuttur.

Madde 8.2 Gözetim Tetkik Ziyareti

Madde 8.2.1 Gözetim tetkiki ziyaretleri standart olarak tesis başına yılda bir kez gerçekleştirilir.

Madde 8.2.2. Gözetim tetkiki ziyareti tesislerin ya da onaylanan bir FPC' nin değişikliğe müteakip gerçekleştirilebilir.

Madde 8.2.3. Gözetim tetkiki ziyaretleri KÇK soru listesinde yer alan unsurlara dayanmaktadır ve işbu uygulama yönetmeliğinin Madde 8.1' de belirtilen uygulanabilir özel koşulları kapsamaktadır.



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	16 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 8.3 Tetkik Raporları

Madde 8.3.1 Tetkik ziyareti sonunda, kapanış toplantısı esnasında, fabrikanın yetkili sorumlusuna tüm uygunsuzlukların yazılı olarak yer aldığı uygunsuzluk formu sunulur. Uygunsuzluk formu üretici tarafından kabul edilir ve düzeltici faaliyet kapatma zamanı için imzalanır.

Madde 8.3.2 Üretim biriminin ve FPC' nin tetkik raporları KÇK Muayene Bölümü tarafından hazırlanır. Raporlar, FPC' yi değerlendirme imkanı tanıyan ilgili tüm uygunsuzlukları ve önerileri içerir.

Madde 8.3.2 Tetkik raporları görevlendirilen baş tetkikçi/tetkik heyeti tarafından imzalanır. Rapor üreticiye tetkik tarihinden itibaren en geç 2 hafta içerisinde gönderilir.

Madde 8.4 Gözlem ve Yaptırımlar

Madde 8.4.1 Muayene Bölümünün tetkikleri sonucunda uygun durumlarda ve uygunsuzluklarda bir rapor hazırlanır. Bu işlemin amacı üreticinin dikkatini uygunsuzluklar üzerine çekmektir.

Madde 8.4.2 Tetkik; yapı kirecine ilişkin EN 459–1:2010 standardı ya da bu yönetmelik hükümlerinin yanı sıra KÇK tarafından öngörülen kurallar sonucunda gerçekleştirilebilir.

Madde 8.4.3 Uygunsuzluklar üreticiye yazılı olarak, tetkik raporunda bildirilecektir. KÇK tetkik raporu imzalanacak ve bir kopyası Belgelendirme Bölümüne gönderilecektir.

Madde 8.4.4 Üreticiden, uygunsuzluğun nedenlerini araştırması ve söz konusu durumun sürmesini ya da tekrarını önlemek için gerekli olabilecek her türlü düzeltici faaliyeti gerçekleştirmesi beklenir. Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlere ilişkin dokümanların ise düzeltici faaliyet tamamlama tarihine kadar Baş Tetkikçi/tetkikçiye iletilmek üzere KÇK'ya gönderilmesi sağlanır. Olası düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak üretici ile uygunsuzluğu belirleyen tetkikçi arasında fikir birliğine varılarak bir süre belirlenir. Söz konusu süre



YAPI KİRECİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	17 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

sınırının yönetmelik ya da benzeri dokümanlarda belirtilmiş olması halinde, süre sınırı uzlaşmaya varılarak belirlenmeyecektir.

Madde 8.4.5 Belirlenen süre sınırı içerisinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi ya da uygunsuzluğun devam etmesi ya da tekrarlanması halinde KÇK'nın FPC belgesini geri çekme yetkisi vardır.

Madde 8.5 Belirlenebilecek uygunsuzluk tipleri

Madde 8.5.1 Gözlemlenen uygunsuzluğun ciddiyetine bağlı olarak, iki tip uygunsuzluk üreticiye bildirilebilir:

Majör Tipi Uygunsuzluk: Giderilmediği takdirde sistemde önemli hatalara neden olacak eksikliklerdir. Ör/(İlgili ürün ve sistem standardı, KÇK yönetmeliği ve kalite el kitabı şartlarının sağlanmaması, prosedür olmaması ve uygulanmaması vs.)

Müşteri fabrikası sahip olması gereken kalite sisteminin gerekliliklerini sağlamamaktadır. Takip yapılmasını yada bir sonraki yıllık muayene tetkikin beklenmesini öneririz. Baş tetkikçi ve müşteri temsilcisi arasında karar verilen sürede düzeltici ve önleyici faaliyetler hakkında Kalite ve Çevre Kurulunu bilgilendirmelidir.

Minör Tipi Uygunsuzluk: Bir kez gözlenmesi sisteme ve ürün kalitesine önemli zararlar vermeyen ayrıca kısa süre içinde giderilebilecek, sürekli olmayan uygulama hatalarıdır.

Müşteri fabrikası sahip olması gereken kalite sisteminin gerekliliklerini sağlamakta olup baş tetkikçi ve müşteri temsilcisi arasında karar verilen sürede düzeltici ve önleyici faaliyetler hakkında Kalite ve Çevre Kurulunu bilgilendirmelidir.

Madde 8.5.2 Çok sayıda Minör Tipi uygunsuzlukların belirlenmesi durumunda KÇK, üreticinin adına tetkikin tamamen ya da kısmen tekrar gerçekleştirilmesi ihtiyacının olduğuna ya da olmadığına karar vermede serbesttir.



YAPI KİREÇİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	18 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 9 Yapı Kireçlerinin Tanımlanması ve Belgelendirme İşaretinin Kullanımı

Madde 9.1 Yapı Kireçlerinin Tanımlanması

Madde 9.1.1 EN 459–1:2010'in ZA eki uygulanacaktır.

Madde 9.1.2 CE işaretlemesinin yanı sıra ürünün, ilgili harmonize standardın ZA ekinde belirtildiği şekilde, standardize edilmiş tanımına; onaylanmış özellikler ile onaylanmamış özellikler arasında herhangi bir karışıklığın ortaya çıkması ihtimali olmadığı sürece, CE işaretlemesine dahil edilmeyen ek özellikler de ilave edilebilir.

Madde 9.1.3 CE işaretlemesi, FPC uygunluk belgesi verilinceye kadar uygulanamaz. Ayrıca, başvuru sahibinin CE işaretlemesi yapabilmesi için Performans Beyanı vermesi gerekmektedir.

Madde 10 Fabrika Üretim Kontrolü Belgesi

Madde 10.1 Belgenin verilmesine ilişkin koşullar

Madde 10.1.1 KÇK; tetkik raporları esas alınarak, fabrika üretim kontrolünün uygunluğu temin edilir edilmez ve tüm teknik, idari ve mali gerekliliklerin yerine getirildiği tespit edildikten sonra belgeyi düzenleyecektir.

Madde 10.2 Belgenin kapsamı

Madde 10.2.1 Bu Yönetmelikte belirtildiği gibi, Fabrika Üretim Kontrolü belgesi üreticiye her bir üretim birimi ve her bir ürün ya da ürün ailesi için düzenlenir.

Madde 10.2.2 Düzenlenen belge ile KÇK, ilgili üretim biriminin referans dokümanlara uygun bir fabrika üretim kontrolünün olduğunu beyan eder.

Madde 10.2.3 Fabrika Üretim Kontrolü belgesi ile üretici sorumluluklarından feragat etmez ve KÇK belgelendirme süreci ile ilgili başka bir kuruluşun sorumluluklarını almaz.

Madde 10.3 Fabrika Üretim Kontrolü belgesinin reddedilmesi

Madde 10.3.1 Fabrika Üretim Kontrolü belgesinin reddedilmesi durumunda KÇK, söz konusu kararın gerekçelerini açıklayarak başvuru sahibini yazılı olarak bilgilendirecektir.



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	19 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 10.4 Belgenin geçerlilik süresi

Madde 10.4.1 FPC uygunluk belgesi fabrika üretim kontrolünde, üründe ya da ilgili standartta herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece geçerli olacaktır (bkz. Madde 10.8).

Ancak, imalatçının talebi halinde KÇK, düzenlenmiş FPC Uygunluk belgesinin geçerliliğini yazı ile teyit edecektir.

Madde 10.4.2 Belgenin geçerliliği aşağıdaki durumlarda askıya alınabilir:

- İmalatçının isteği üzerine (Madde 10.8);
- İmalatçı tarafından talep edilebilecek askıya alma süresi en çok 12 aydır.

Madde 10.4.3 Bir belgenin geçerliliği aşağıdaki durumlarda sona erer:

- Üreticinin vazgeçmesi sonucunda belgenin KÇK tarafından geri çekilmesi (Madde 10.6), üretim durdurulması ya da üreticiyle birlikte tayin edilen süre içerisinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi;
- Belgenin isteğe bağlı olarak askıya alınmasının talep edildiği tarihten itibaren üretimsiz 12 aylık bir süre geçmesi;
- Ürünün CE işaretleme sisteminin durdurulması.

Madde 10.4.4 Belgenin geçerliliğinin sona erdirilmesi veya askıya alınması halinde bu durum KÇK tarafından imalatçıya yazılı olarak bildirilecektir.

Madde 10.5 Fabrika Üretim Kontrolü belgesinin kopyaları

Madde 10.5.1 İmalatçı, Fabrika Üretim Kontrolü belgesinin ancak tamamının kopyalarını çoğaltabilir.

Madde 10.6 İmalatçının Belgeyi Askıya Alması ya da Belgeden Vazgeçmesi Talebi

Madde 10.6.1 Üretici belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi talebinde bulunabilir.

Madde 10.6.2 Üretici askıya alma talebini, istenen süreyi de belirterek, yazılı olarak KÇK'ya sunmalıdır.



YAPI KİRECİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	20 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 10.6.3 KÇK talebi aldığı tarihte, en fazla 12 aylık bir süre için olmak üzere, askıya alma sürecini başlatacaktır.

Madde 10.6.4 Üretici, belgenin iptali talebini Belgelendirme Kuruluşuna iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Bu bildirimde onaylı FPC kapsamında yer alan ürün stoklarının tasfiyesi için gereken sürenin açıklamasını yapacaktır. Belgelendirme Kuruluşu bu bildirimini esas alarak, sözleşmenin koşullarını da göz önünde bulundurmak suretiyle, belgenin geri çekileceği tarihi belirleyecektir.

Madde 10.6.5 Üretici, üretimin nihai olarak durdurulmasını KÇK'ya iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Üretimin nihai olarak durdurulması KÇK tarafından, üreticinin belgeyi iptal etmesi olarak kabul edilir (Madde 10.6.4).

Madde 10.7 Üretimin durdurulması

Madde 10.7.1 Üretici, üretime devam edilememesi ya da geçici olarak üretime ara verilmesi durumunda, tetkik ziyaretlerinin üretim faaliyetinin yapıldığı bir zamanda gerçekleştirilebilmesini programlaması amacıyla, KÇK'yı üretim süreci ya da üretime ara verilmesi sürecini bildirmek üzere haberdar etmek zorundadır.

Madde 10.7.2 KÇK, ürünün uygunluğunun, üretime ara verildikten sonra da devam ettiğinden emin olmak için gerekli her türlü önlemi almaya yetkilidir.

Madde 10.8 Yapı Kirecine İlişkin Teknik Şartname ve Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

Madde 10.8.1 KÇK, yapı kirecine ilişkin teknik şartname ve yapı kirecinin FPC belgelendirmesine ilişkin yönetmelikte yapılan herhangi bir değişiklikten, değiştirilen talimatları uyarlaması gereken zaman dilimini de belirterek imalatçıyı haberdar edecek ürünü, prosesi ve belgelendirmeyi direkt etkileyecek konularda imalatçının da yazılı görüşünü alacaktır.

Madde 10.9 İmalatçı Listesi

Madde 10.9.1 KÇK, FPC Belgesine sahip yapı kireci üreticilerinin listesini düzenli olarak



YAPI KİREÇİ BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	21 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

güncellenen KÇK'nın web sitesi adresinde (<http://www.k-c-k.org>) yayınlayacaktır.

Madde 10.9.2 Söz konusu listede belge sahibi üreticilerin yanı sıra belgenin geri çekilmesi uygulamalarının tarihleri ile askıya alma uygulamalarının tarihleri de yer almaktadır.

Madde 11 Şikayetler

Madde 11.1 Uygunluk onayına dair şikayetler

Madde 11.1.1 FPC uygunluk onayına ilişkin KÇK'ya ibraz edilen herhangi yazılı bir şikayet, KÇK'nın kalite el kitabında yer alan MKY P35 Şikayet Değerlendirme Prosedürü'nün uygulanması kapsamında ele alınmaktadır.

Madde 12 Şikayet, Karara İtiraz ve Temyiz

Madde 12.1 Şikayet

Madde 12.1.1 KÇK tarafından verilen herhangi bir karar ya da uygulanmasına karar verilen herhangi bir yaptırıma karşı çıkan bir imalatçının şikayette bulunma hakkı vardır.

Madde 12.1.2 Şikayete ilişkin başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Madde 12.1.3 KÇK tarafından verilen kararlar ve uygulanmasına karar verilen yaptırımlar bu şekilde yapılan başvurularla askıya alınmamaktadır.

Madde 12.2 Karara İtiraz

Madde 12.2.1 Bir yaptırımın ardından FPC belgesinin askıya alınması ya da geri çekilmesi ile ilgili olarak KÇK tarafından verilen karara karşı çıkan bir imalatçının itirazı KÇK dahilinde oluşturulan Belgelendirme İtiraz Komitesi'ne iletilir. Belgelendirme İtiraz Komitesi çalışmalarını T.5.03 No.lu Çalışma Talimatı ve MKY P35 Şikayet Değerlendirme Prosedürü'ne göre yürütür.

Madde 12.2.2 İtiraz başvurusu, ilgili yaptırıma ilişkin tebliğin alınışını müteakip 10 iş günü içerisinde taahhütlü mektup yolu ile yapılacaktır.



YAPI KİRECI BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	22 / 22
DÖKÜMAN NO	D 37.2
TARİH	13.03. 2007
REVİZYON NO	18.11.2022-4

Madde 12.2.3 Bir yaptırımın ardından FPC belgesinin askıya alınması ya da geri alınması söz konusu itiraz ile askıya alınmamaktadır.

Madde 12.3 Temyiz

Madde 12.3.1 Bir belgenin düzenlendiği zaman belirtilen tarihten önceki bir tarihte geçerliliğine son verilmesi hakkında KÇK tarafından alınan bir karara itiraz etme, KÇK 'ya tebliğde bulunan yetkili kurum; yani, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı¹; aracılığıyla mümkündür.

Madde 12.3.2 KÇK tarafından alınan kararlar itiraz yoluyla askıya alınmaz.

Madde 13 Mali Düzenlemeler

Madde 13.1 Mali Belirlemeler

Yapı Kireci için FPC belgelendirilmesinde geçerli olan mali düzenlemelere ilişkin kurallar ve uygulanan ücretler her yıl KÇK tarafından belirlenir ve müşterilerine duyurulur.

Madde 14 Anlaşmazlıklar

Madde 14.1 Anlaşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözülmesi

Bir taraftan başvuru sahibi ya da imalatçı, diğer taraftan KÇK yönetmelik hükümlerinin uygulanması ya da yorumlanmasından doğan anlaşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesini taahhüt etmektedir. Türkiye kanunları geçerli olacaktır. Tahkim yeri Ankara'dır. Tahkim dili Türkçe kabul edilecektir. Tahkim asliye mahkemesinde ve nihai temyiz mahkemesinde gerçekleştirilecektir.